

**OVLAŠTENA ISPITNA STANICA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE****OBVIJEST O ISPITIVANJU UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA (PRSKALICE I RASPRŠIVAČI)**

Svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju se ispitati sukladno *Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014)* i to ispitivanje mogu provoditi samo ovlaštene organizacije Ministarstva poljoprivrede. Po uspješno obavljenom pregledu svaki uređaj dobija naljepnicu i potvrdu na kojem je označeno važenje izdanog certifikata koji za nove uređaje proizvedene nakon 01.01.2013 iznosi 5 godina, a za sve ostale uređaje važenje certifikata je 3 godine.

**Za upis novih uređaja potrebno je donijeti račun i tehničke podatke uređaja.**

**Cijena pregleda je definirana Pravilnikom Ministarstva Poljoprivrede (NN 38/2013-red.broj. 25).**

**Tijek ispitivanja:** Stranka se prijavljuje na ispitno mjesto pri čemu treba posjedovati osobne podatke, OIB i sve tehničke podatke uređaja. Podaci se unose u računalni sustav MP, pristupa se vizualnom pregledu, kontroli manometra, provjeri crpke, protoka i prostorne raspodjele mlaznica.

**Priprema uređaja za ispitivanje:** Temeljito očistite uređaj iznutra i izvana (koristite sredstva za čišćenje). Jednokratno pranje nije dovoljno da u pravilnoj mjeri očistite spremnik. Na ispitno mjesto dođite sa minimalno 2/3 spremnika napunjenog čistom vodom.

Sve filtere uređaja temeljito očistite, mlaznice rastavite i očistite ih mekom četkicom ili propirite. Istrošene mlaznice obavezno zamijenite. Sve mlaznice moraju biti istog proizvođača i tipa (osim kod raspršivača). Provjerite stanje crpke, pogotovo razinu ulja i tlak u pretkomori. Također provjerite spremnik, sve cijevi, spojeve, ručice, ventile i usis na pukotine ili curenja. Provjerite pravilnu zaštitu kardanskog vratila (sigurnosni lanac i zaštitnu plastiku).

**U slučaju manjih kvarova, servis će osiguravati serviseri tvrtke Leško d.o.o.**

*Na ispitnom mjestu u mogućnosti smo Vam također ponuditi sredstva za osobnu zaštitu zdravlja (zaštitnu odjeću, rukavice, maske i polumaske) i sredstva za vanjsko i unutarnje čišćenje prskalica (Fito-Concentryl pjenu i Fito-Concentryl koncentrat, te Cifo Tecnosan).*

**MOLIMO VAS DA SLIJEDEĆE PODATKE ISPUNITE ČITKO I DONESETE IH PRILIKOM TESTIRANJA !**

Naziv korisnika \_\_\_\_\_ OIB \_\_\_\_\_

Adresa i mjesto stanovanja \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ Tip uređaja \_\_\_\_\_

Proizvođač \_\_\_\_\_ Serijski broj uređaja \_\_\_\_\_

Godina proizvodnje \_\_\_\_\_ Tip pumpe \_\_\_\_\_ Protok pumpe \_\_\_\_\_ l/min

Proizvođač i tip mlaznica \_\_\_\_\_ Radni zahvat \_\_\_\_\_ m Broj mlaznica \_\_\_\_\_

**RASPORED ISPITIVANJA ZA PODRUČJE VELIKE GORICE u vremenu od 8-16h:**

<b>DATUM</b>	<b>DAN</b>	<b>EKIPA 1</b>	<b>EKIPA 2</b>	<b>EKIPA 3</b>
13.10. 2014.	PONEDJELJAK	RAKITOVEC 244B, DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE	BUKEVJE, ISPRED DVD-A	PISAROVINA, SAJMIŠTE
14.10. 2014.	UTORAK	KRAVARSKO, STARO SAJMIŠTE	CEROVSKI VRH, PORED TRGOVINE	